




Готов за незабавна употреба: Комплектът градинска помпа BP 3 Garden Set Plus с 3,5 m устойчив на вакуум спирален маркуч с филтър и възвратен клапан (G1" резба, 3/4" диаметър) и комплект градински маркуч с 20 m маркуч на Керхер Primoflex (1/2" диаметър) е идеален за напояването на градината от варели с дъждовна вода или цистерни. Комплектът с градински маркуч съдържа също пръскачки, свързващи елементи и накрайник за кран. Издръжливата помпа е лека и благодарение на ергономичната дръжка лесна за транспортиране. Градинските помпи на Керхер не се нуждаят от поддръжка и се свързват без да се използват инструменти, също така се включват/изключват удобно с крачния превключвател, което щади гърба. Висококачествените материали са предпоставка за дълъг живот. Освен това Керхер предлага е удължаване на гаранцията на пет години. Чрез бутонния електронен прекъсвач помпата може да бъде оборудвана с автоматична функция за старт/стоп – за още повече комфорт в градината или при водоснабдяването на домакинството.



reddot award 2014
best of the best



BP 3 Комплект за градина Plus

Технически данни	
№ за поръчка EUI	1.645-357.0
	4039784947337
Максимална мощност на двигателя	800
Максимален дебит	< 3500
Максимална височина на работа / bar налягане	40 / 4
Височина на засмукване	8
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	8,1
Размери (Д x Ш x В)	220 x 405 x 260
Свързващ кабел H07RN-F	1,5
Оборудване	
Оптимизирани съединителни щупци	■
Адаптер за свързване за помпа G1	■
Комфортен педален прекъсвач	■
вкл. комплект за напояване на градината	■
Ергономична дръжка за носене	■
■ Включени в комплекта	

BP 3 Комплект за градина Plus 1.645-357.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Смукателни маркучи									
Смукателна гарнитура, 3,5 m	1	6.997-350.0						Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с обратен клапан за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Идеален като удължение на смукателен маркуч.	
Смукателен маркуч, стока на метър	2	6.997-347.0						Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори.	
	3	6.997-346.0							
Смукателен маркуч	4	6.997-348.0						Готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Подходящ и за удължител на смукателна гарнитура или за използване със смукателен филтър.	
Смукателна гарнитура, 7 m	5	6.997-349.0						Окомплектован, готов за свързване, устойчив на вакуум спирален маркуч с обратен клапан за градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. Идеален като удължение на смукателен маркуч.	
Смукателен маркуч за тръбопроводи	6	6.997-360.0						Готов за свързване, устойчив на вакуум смукателен маркуч за свързване на помпи при забивни кладенци или тръбопроводи към смукателната страна. За хидрофори и сградни водопроводни помпени системи.	
Адаптери / връзки									
Adapter connection	7	6.997-473.0							
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	8	6.997-359.0						Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	
Connection kit Basic	9	6.997-358.0						Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	
Присъединителен комплект Premium	10	6.997-340.0							
	11	6.997-474.0							
Пръскачки и поливачки									
Пръскалка за поливане	12	2.645-264.0						Малка, удобна и лесна за свързване към градинския маркуч: идеалната пръскалка за по-елементарни задачи за поливане.	
Системи за свързване маркучи									
Hose coupling set 1/2", 5/8" OPP	13	2.645-176.0							
Маркучи									
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m	14	2.645-138.0						Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	
Филтри									
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 3/4"	15	6.997-345.0						Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 3/4", стока на метър.	
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 1"	16	6.997-342.0						Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 1", стока на метър.	
Смукателен филтър с обратен клапан, Premium	17	6.997-341.0						Смукателен филтър с обратен клапан, Premium версия за свързване към смукателен маркуч, стока на метър.	

■ Включени в комплекта □

ВР 3 Комплект за градина Plus 1.645-357.0



		Артикулен н-р							
Предфилтър за помпа, малък	18	6.997-343.0						Предфилтър за помпа за защита на градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени инсталации от груби замърсяващи частици или пясък.	☐
Предфилтър за помпа, голям	19	6.997-344.0							☐
Други									
Поплавъчен прекъсвач	20	6.997-356.0						Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата.	☐

■ Включени в комплекта
 ☐