




Благодарение на дългия 30 m захранващ кабел напорната потопяема помпа BP 6 Deep Well е предопределена за водоснабдяване от дълбоки кладенци. Дали напояване на градината или снабдяване с техническа вода на домакинството във връзка с бутонен прекъсвач – с подпочвената вода от собствения (дълбок) кладенец в домакинството и градината може да се спестят множество литри ценна питейна вода. Корпусът на помпата и накрайниците с резба са от благородна стомана, което ги прави изключително здрави. Интегрираният предфилтър, както и поставката предпазват по време и след инсталацията входа за вода на помпата от попадане на замърсявания. Включеното в комплекта 30 m въже се закрепва лесно към помпата и по този начин дава възможност за безпроблемно спускане. Отделният прекъсвач вкл./изкл. на края на кабела дава възможност за лесна и безопасна работа с помпата. Благодарение на включения комплект за свързване на маркучи към помпата могат да се свържат безпроблемно 3/4"– както и 1"–маркучи, с интегриран възвратен клапан.





BP 6 Deep Well

Технически данни	
№ за поръчка EUI	1.645-422.0
	4039784873315
Максимална мощност на двигателя	1000
Максимален дебит	< 5000
Максимална височина на работа / bar налягане	55 / 5,5
Максимална дълбочина на потапяне	27
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	8,1
Размери (Д x Ш x В)	105 x 105 x 810
Свързващ кабел	H07RN-F / 30
Оборудване	
Интегриран обратен клапан	■
Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана	■
Свързващ маркуч в 1", ¾" с скоба за маркуч	■
Крачета като помощ за инсталацията	■
Включително въже за закрепване 30 m	■
Интегриран предфилтър	■
Възможност за закрепване на въжето	■
Отделен превключвач вкл./изкл. на края на кабела	■
Дължина на кабела 30 m	■
■ Включени в комплекта	

BP 6 Deep Well

1.645-422.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Адаптери / връзки									
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	1	6.997-359.0						Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	☒
Adapter connection	2	6.997-473.0							☒
Connection kit Basic	3	6.997-358.0						Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	☐
Присъединителен комплект Premium	4	6.997-340.0							☐
	5	6.997-474.0							☐
Други									
Поплавъчен прекъсвач	6	6.997-356.0						Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата.	☐

■ Включени в комплекта ☐