

K 7 POWER FLEX

За повече мощност: водоструйката K 7 Power Flex с маркуч PremiumFlex, пистолет G 180 Q, подходяща за упорити замърсявания по вътрешни дворове, пътеки и коли.



Артикулен номер

1.317-300.0


- Поддръжка чрез приложение, мотор с водно охлаждане, производителност при почистване 60 м²/ч
- 10 м PremiumFlex маркуч, система за нанасяне на препарат Plug 'n' Clean, телескопична дръжка
- Струйна тръба Vario Power, ротационна дюза

Технически данни

Вид на тока	В / Hz	230 / 50
Налягане	бар / МПа	20 – макс. 180 / 2 – макс. 18
Дебит	л/ч	макс. 600
Ефективност за единица площ	м²/ч	60
Максимална температура на входящата вода	°C	макс. 60
Мощност на свързване	кВт	3
Захранващ кабел	м	5
Цвят		жълт
Тегло без аксесоари	кг	17,3
Тегло вкл. Опаковка	кг	23
Размери (Д x Ш x В)	мм	458 x 330 x 669


Оборудване

Пистолет за високо налягане	G 180 Q
Vario Power Jet	■
Ротационна дюза	■
Интегрирана мрежа за съхранение	■
Маркуч за високо налягане	м 10 / PremiumFlex
Quick Connect от страната на уреда	■
Добавяне на почистващ препарат чрез	Plug 'n' Clean система
Телескопична дръжка	■
Мотор с водно охлаждане	■
Интегриран воден филтър	■
Адаптер куплунг за градински маркуч A3/4"	■
■ Включени в комплекта	



Телескопична дръжка, изработена от висококачествен алуминий

- Телескопичната алуминиева дръжка може да се ползва за транспортиране, след което удобно се прибира.



PremiumFlex маркуч за високо налягане

- Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение




Plug 'n' Clean System – смяна на почистващия препарат с едно движение.

- Бързо, лесно, комфортно – благодарение на Plug 'n' Clean почистващите препарати се сменят само с едно движение.

АКСЕСОАРИ ЗА K 7 POWER FLEX

1.317-300.0



	Артикулен номер		
СТРУЙНИЦИ			
VP 180 K7	1	2.644-437.0	■
Ротационна дюза DB 180 за K7	2	2.642-729.0	■
Телескопичен струйник	3	2.642-347.0	□
TLA 4 телескопична пръскачка	4	2.644-190.0	□
Комплект за почистване на фасади и стъкла	5	2.644-249.0	□
Аксесоар за защита от пръски	6	2.642-706.0	□
Ъглов струйник	7	2.638-817.0	□
Едностепенно удължение за струйник	8	2.643-240.0	□
eco!Booster 180	9	2.645-386.0	□
VP 180 S vario power jet short 360° за K2 – K7	10	2.643-254.0	□
MJ 4-in-1 K7	11	2.644-439.0	□
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
G 180 Q Quick Connect пистолет	12	2.642-889.0	■
G 180 Q PC	13	2.644-434.0	□
УРЕД ЗА ПЛОЩИ			
T 7 Plus T-Racer приспособление за почистване на повърхности	14	2.644-074.0	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.

АКСЕСОАРИ ЗА K 7 POWER FLEX

1.317-300.0



		Артикулен номер		
УРЕД ЗА ПЛОЩИ				
Т 5 T-Racer приспособление за почистване на повърхности	15	2.644-084.0	Обстойно и без пръски почистване на големи площи: Т 5 T-Racer приспособление за почистване. Регулирането на дюзите означава, че устройството може да се използва за почистване на твърди и деликатни повърхности.	☐
PS 30 мощен скрубер за почистване на повърхности	16	2.644-123.0	Мощният скрубер PS 30, с трите си интегрирани дюзи за високо налягане, мощно премахва упоритите замърсявания от различни повърхности, като същевременно спестява време. Идеален за стълби и ръбове. Включва вградена почистваща лента за отстраняване на мръсната вода.	☐
PS 30 Plus за почистване на повърхности	17	2.644-212.0	Четката PS 30 Plus премахва упоритите замърсявания със своите 3 дюзи за високо налягане. Благодарение на въртящата се странична дюза, всички ъгли и ръбове могат да се почистват без усилия.	☐
ЧЕТКИ И ГЪБИ				
WB 7 Plus 3-in-1 четка за измиване	18	2.644-374.0	Особено гъвкав благодарение на интелигентната си комбинация: Четката за измиване 3 в 1 WB 7 Plus съчетава пръскане на препарат, стандартна дюза за пръскане под високо налягане и мека четка в един продукт.	☐
WB 150 Power brush четка	19	2.643-237.0	Четка Power WB 150 за почистване без пръски на деликатни повърхности. Ефективна комбинация от високо налягане и ръчен натиск с четка спестява енергия, вода и до 30% време.	☐
Въртяща се четка за миене WB 120	20	2.644-060.0	Въртяща се четка със сменяеми накрайници за почистване на всякакъв вид гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бързо и лесно сменяне на приставките благодарение на вградения освобождаващ лост.	☐
Въртяща се четка WB 130	21	2.644-286.0	Винаги в движение: Въртящата се четка за измиване със сменяема приставка почиства гладки повърхности като боя, стъкло или пластмаса. Бърза смяна на закрепването благодарение на вградения лост за освобождаване.	☐
WB 120 Car & Bike ротационна четка	22	2.644-129.0	Нежно почиства автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за измиване с иновативна мека сменяема микрофибърна приставка Car & Bike. Машинно пране при 60 °C.	☐
WB 130 въртяща се четка за автомобил и велосипед	23	2.644-287.0	Нежно почистване на автомобили и мотоциклети: Въртящата се четка за миене с иновативна подвижна микрофибърна приставка за кола и велосипед. Машинно пране при 60 °C.	☐
Мека четка за миене WB 60	24	2.643-233.0	Мека четка за почистване на големи повърхности, като автомобили, каравани, лодки, зимни градини или външни щори. Добра производителност чрез работна ширина от 248 mm.	☐
Четка за миене на джанти	25	2.643-234.0	Четка за миене на джанти за ефективно почистване от всички страни, дори и на труднодостъпни места. Равномерно разпределение на водата на 360° за равномерно почистване от всички страни.	☐
Миеща четка	26	6.903-276.0	Миеща четка с меки косми за почистване на чувствителни зони и труднодостъпни места във външна среда. Подходяща за всички водоструйки на Kärcher K 2 до K 7.	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
PC 7.5	27	2.644-491.0		☐
PC 15	28	2.644-492.0		☐

☐ Налични аксесоари ☐ Почистващи препарати.

АКСЕСОАРИ ЗА K 7 POWER FLEX

1.317-300.0



		Артикулен номер		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Комплект за почистване на улици и тръби PC 20	29	2.642-240.0	Комплектът за почистване на улици на покрива и тръби работи напълно самостоятелно – с високо налягане. Отточни канали, запушени тръби и улици лесно могат да се почистят. Дължина на маркуча 20 метра.	☐
Комплект за почистване на тръби PC 15	30	2.637-767.0	Комплект за почистване на тръби с маркуч 15 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	☐
Комплект за почистване на улици и тръби PC 7.5	31	2.637-729.0	Комплект за почистване на улици и тръби с маркуч 7,5 m за почистване на запушвания в тръби, отточни канали, вертикални тръби.	☐
ДЮЗА ЗА ПЯНА				
Пеногенератор FJ 6	32	2.643-147.0	Пеногенератор FJ 6 за почистване с мощна пяна (напр. Ultra Foam Cleaner). За автомобили, мотора, както и за нанасяне на почистващи средства върху каменни, дървени или фасадни повърхности.	☐
Пеногенератор Connect 'n' Clean FJ 10 C + препарат за почистване с пяна	33	2.643-143.0	Препарат за почистване с пяна + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Лесна смяна между различни почистващи препарати с просто щракване.	☐
Пеногенератор FJ 10 Connect 'n' Clean с автошампоан 3 в 1 (1l)	34	2.643-144.0	Автошампоан + система за бърза смяна FJ 10 C Connect 'n' Clean пеногенератор. Комфортно разнасяне на почистващия препарат и бърза като едно щракване смяна на различните препарати за почистване.	☐
ДРУГИ				
Смукателен маркуч SH 5	35	2.643-100.0	Екологичен, 5 m дълъг смукателен маркуч за засмукване на вода от алтернативни източници, като варели за дъждовна вода или бъчви за вода.	☐
Комплект за пясъкоструйно почистване/почистване с водна струя	36	2.638-792.0	Комплект за пясъкоструйното почистване с водна струя за отстраняване на ръжда, боя и упорити замърсявания в комбинация с абразивен материал на Kärcher.	☐
Варио шарнир	37	2.640-733.0	Регулируем до 180° варио шарнир за почистване на труднодостъпни места. За свързване между пистолет за високо налягане и принадлежности или телескопичен накрайник и принадлежности.	☐
Воден филтър	38	4.730-059.0	Воден филтър за защита на помпата на водоструйката от замърсяващи частици от нечиста вода.	☐
	39	2.642-794.0	Воден филтър за защита на помпата с високо налягане от замърсявания от мръсна вода.	☐
Adapter Anti-Twist	40	2.644-257.0	Адаптерът против усукване елиминира прегъванията в маркуча за високо налягане за гарантирана работа без усукване. За всички маркучи с високо налягане с адаптер за бързо свързване на пистолета.	☐
Комплект О-пръстени	41	2.640-729.0	Комплект уплътнителни пръстени за лесна подмяна на защитните връзки на аксесоарите за водоструйки.	☐
ШЛАУХ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Резервни шлаухове високо налягане за уреди от 2009 и уреди с Quick Connect System				
Маркуч за високо налягане Quick Connect H 9 Q	42	2.641-721.0	Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки от клас K 2 – K 7 от 2009 г., при които маркучът се закрепва с куплунг Quick Connect към пистолета и уреда. 180 bar, 60 °C.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА K 7 POWER FLEX
1.317-300.0



		Артикулен номер		
ШЛАУХ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
К-т резервни шлаухове високо налягане за уреди от 1992				
Адапторен сет за удължителен маркуч	43	2.643-037.0	Комплект от две части адаптер за свързване на удължителен маркуч с винтова резба към шайба под налягане със система Quick Connect. Не е за машини за макари с маркуч.	☐
Удължителни маркучи за високо налягане за водоструйки с Quick Connect System				
Удължителен маркуч Quick Connect XH 10 Q	44	2.641-710.0	Удължителен маркуч за високо налягане за голяма гъвкавост. 10 m здрав качествен маркуч DN 8 за дълга експлоатация. За уреди от клас К 3 – К 7 с адаптер Quick Connect.	☐
XH 6 Q удължителен маркуч Quick Connect	45	2.641-709.0	Удължителен маркуч за високо налягане за по-голяма гъвкавост. 6 m здрав качествен и издръжлив DN 8 маркуч. За серия К 2 до К 7 от 2008 г. с Quick Connect адаптер. Свързва пистолета за пръскане и маркуча за високо налягане.	☐
СТОЙКИ И КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ				
Количка за маркуч HT 2	46	2.645-361.0	Мобилната и стабилна количка за маркучи впечатлява с изключително широката си основа за максимална стабилност. Компактен модел с регулируема по височина дръжка за малки градини.	☐
Hose trolley HT 2.20 Set	47	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	48	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	49	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	50	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	51	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	52	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	54	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	55	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	56	2.645-371.0	☐	

☐ Налични аксесоари ☐ Почистващи препарати.

АКСЕСОАРИ ЗА K 7 POWER FLEX
1.317-300.0



		Артикулен номер		
СТОЙКИ И КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ				
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	57	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	58	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	59	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	61	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0		☐
МАРКУЧИ				
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 30 m	65	2.645-248.0	Много здрав и устойчив на прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® quality garden hose (1/2") и 30 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на темп. устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 15 m	66	2.645-296.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 15 m дължина. Температурно устойчив с текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 22 bar. Безопасен за здравето.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2" – 25 m	67	2.645-297.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 25 m дължина. Температурно устойчив с текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Безопасен за здравето.	☐
Маркуч PrimoFlex® 5/8" – 15 m	68	2.645-298.0	Дългият 15 m, температуроустойчив и не съдържащ вещества, които са вредни за човешкото здраве: гъвкавият градински маркуч PrimoFlex® (5/8 ") с текстилна армировка за защита срещу прегъване и максимално налягане от 22 bar.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -20m	69	2.645-318.0	Гъвкав и изключително устойчив на огъване благодарение на висококачествения многопластов тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 20 метра Performance Plus 1/2 ". Осигурява постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 1/2" -50m	70	2.645-319.0	Гъвкав и изключително здрав, устойчив на огъване благодарение на висококачествения многопластов тъкан материал: новият градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 1/2 ". Осигурява постоянен воден поток.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА K 7 POWER FLEX
1.317-300.0



		Артикулен номер		
МАРКУЧИ				
Маркуч PrimoFlex 5/8" -25m	71	2.645-320.0	Качествен градински маркуч от Керхер: новият 25-метров градински маркуч Performance Plus 5/8 ". Гъвкав и изключително устойчив на огъване – за постоянен воден поток. Максимално налягане 40 bar.	☐
Маркуч PrimFlex Plus 5/8" -50m	72	2.645-321.0	50-метров градински маркуч Performance Plus 5/8 ", изработен от ултра здрав многослоев тъкан материал. Гъвкав и изключително устойчив на огъване за постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m	73	2.645-322.0	Лесен за боравене, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: 25-метровият градински маркуч Performance Plus 3/4" Гъвкав, изключително здрав и изключително устойчив на прегъване – за постоянен воден поток.	☐
Performance Plus маркуч 3/4" -50m	74	2.645-323.0	Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многослоев тъкан материал – за постоянен воден поток.	☐
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2" -20m	75	2.645-324.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 1/2 ". Дължина: 20 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.	☐
Маркуч PrimoFlex Premium 1/2"-50m	76	2.645-325.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium.. Диаметър: 1/2 ". Дължина: 50 м. С анти-торсионна технология Kärcher Premium.	☐
Маркуч PrimoFlex Premium 5/8"-25m	77	2.645-326.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 5/8 ". Дължина: 25 м. Устойчив на прегъване с технология Kärcher Premium.	☐
Маркуч PrimoFlex Premium 5/8" -50m	78	2.645-327.0	Иновацията от Kärcher. Много здрав и устойчив на огъване, градинският маркуч Performance Premium. Диаметър: 5/8 ". Дължина: 50 м. Устойчив на прегъване с технология Kärcher Premium.	☐
Hose set 1/2" 10m	79	2.645-399.0		☐
Присъединителен сет за водоструйки	80	2.645-156.0	Комплект маркучи за почистване под високо налягане или градинско поливане. С 10 m маркуч PrimoFlex® (3/4 "), адаптер за кранове G3/4, 1 x универсален конектор за маркуч и универсален конектор с Aqua Stop.	☐
Комплект с маркуч за подаване на вода	81	2.645-258.0	Комплект с маркуч за подаване на вода (за водоструйки, градинско напояване). С 10 m маркуч PrimoFlex® (½ "), куплунг за маркуч със и без Aqua Stop и универсална връзка за кранове без резба.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m	82	2.645-138.0	Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 50 m	83	2.645-139.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа вещества, вредни за здравето. Налягане на спукване: 24 бара. Устойчивост на висока температура от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 5/8"- 25 m	84	2.645-140.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (5/8") и 25 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА K 7 POWER FLEX

1.317-300.0



		Артикулен номер		
МАРКУЧИ				
Маркуч PrimoFlex® 5/8"- 50 m	85	2.645-141.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (5/8") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	86	2.645-142.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 50 m	87	2.645-143.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 50 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Макс. налягане: 24 bar. Широк диапазон на темп. устойчивост от 0 до +40 °C.	☐
СИСТЕМИ ЗА СВЪРЗВАНЕ МАРКУЧИ				
Универсален куплунг за маркуч Plus	88	2.645-193.0	Универсален куплунг за маркуч Plus от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐
Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop	89	2.645-194.0	Универсален куплунг за маркуч Plus с Aqua Stop от мека пластмаса за лесен захват и комфортна употреба. Съвместим с всички клик-системи.	☐
UNIVERSALREINIGER				
RM 626	90	6.296-225.0		☐
Универсален почистващ препарат RM 626	91	6.295-753.0	Мощен универсален почистващ препарат за водоструйки Керхер. С нов активен разтворител на замърсявания, който безпроблемно отстранява със студена вода масла, мазнини и упорити минерални замърсявания. Приложим в дома, градината и автомобила.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 610 1l car shampoo 3in1	92	6.296-226.0		☐
Препарат за почистване на насекоми RM 618	93	6.295-761.0	Щадящо премахва насекоми от боядисани повърхности, радиаторни решетки, огледала и пластмаса.	☐
Почистващ препарат за велосипеди RM 640N RTU	94	6.296-288.0	За цялостно почистване на велосипеда – от гумите до кормилото: формулата е щадяща към материалите, специално разработена за велосипеди и базирана на възобновяеми съставки.	☐
Препарат за почистване на автостъкла RM 650	95	6.296-105.0	Почистване на стъкла и огледала без ивици и отблясъци. Надеждно премахва насекомите, пръстовите отпечатащи и уличната мръсотията. С антистатичен ефект за забавяне на повторно замърсяване.	☐
Препарат за почистване на интериор RM 651	96	6.296-106.0	За освежен и чист интериор без миризми: От купето до гуменото уплътнение, от дисплея до тапицерията и кожата. С антистатичен ефект и ефективно неутрализиране на миризмата.	☐
Поддържащ препарат с копринено-матов ефект за купето RM 652	97	6.296-107.0	Дълбоко поддържащо почистване и защита на всички повърхности от пластмаса и гума. Оставя копринена матова повърхност, която изглежда толкова добре, все едно е нова, приятна на допир както и устойчива на вода и замърсявания.	☐
Препарат за полиране с вакса RM 660	98	6.296-108.0	Интензивно почистване и устойчивост на измиване и атмосферни влияния в една стъпка. Фините драскотини и ивици се премахват, а оригиналният цветен блясък се възстановява.	☐

☐ Налични аксесоари ☐ Почистващи препарати.

АКСЕСОРИ ЗА K 7 POWER FLEX

1.317-300.0



		Артикулен номер		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 667 Препарат за джантите	99	6.296-048.0	С формула за бързо действие и максимална почистваща сила. Почиства всякакъв вид мръсотия полевпнала по джантите, по време на път. Промяна на цвета показва кога препаратът е готов за измиване.	C
RM 670 Зимен концентрат за стъкла	100	6.296-109.0	Почистващ и предпазващ от замръзване концентрат за системи за почистване на стъкла и фарове. Предотвратява замръзването на предното стъкло и гарантира видимост без ивици и отблясъци.	C
Летен концентрат за прозорци 1:100 разреждане RM 672	101	6.296-110.0	Високоэффективен почистващ концентрат за видимост без следи и отблясъци през лятото. Эффективно премахва остатъците от насекоми и птичи екскременти. Разреждане: 250 мл осигурява 25 л почистващо средство.	C
Автошампоан 3-в-1 RM 610	102	6.295-750.0	Мощен автошампоан с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и бързо изсъхване и ултра блясък. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. За нежно почистване на всички превозни средства.	C
Ултра пяна RM 615	103	6.295-743.0	Със специални вещества за интензивно образуване на пяна за още по-ефективно почистване. Благодарение на новото активно почистващо средство препаратът премахва бързо и лесно масла и мазни замърсявания, както и типичните за превозните средства улични замърсявания. Без фосфати.	C
Препарат за мотоциклети / велосипеди RM 44 G	104	6.295-763.0	За ръчно измиване на мотоциклети и велосипеди. Отстранява ефикасно типичните замърсявания като улична прах, частици от гуми, насекоми, кал и маслени замърсявания. Перфектна обработка на повърхностите благодарение на специалната прилепваща гел-формула.	C
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Препарат за финално почистване на стъкло 3-в-1 RM 627	105	6.295-474.0	Спестява време и усилия: Препаратът за стъкло 3-в-1 гарантира дълготрайна чистота без петна и ивици и е особено подходящ за големи и труднодостъпни остъклени повърхности (напр. зимни градини и остъклени фасади). Със защитна формула за поддържане на повърхностите по-чисти за по-дълго време.	C
Steinflächen				
Препарат за камък и фасади 3-в-1 RM 611	106	6.295-765.0	Мощен препарат за почистване на камък и фасади със специална формула 3-в-1 за отлични резултати. С активен разтворител на замърсяванията и специална формула срещу повторно замърсяване и защита от атмосферни влияния. Най-висока степен на ефективност при почистването, поддръжка и защита в един препарат. Подходящ за каменни тераси, стени и фасади в дома и градината.	C
Holzflächen				
Препарат за дърво 3-в-1 RM 612	107	6.295-757.0	Мощен препарат за дърво с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и UV-защита и интензивно подхранване на материала. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се използва за всички обработени или необработени дървени повърхности на открито.	C
Kunststoffflächen				
Препарат пластмаса 3-в-1 RM 613	108	6.295-758.0	Мощен препарат за пластмаса с уникална 3-в-1 формула, който благодарение на активния агент осигурява не само най-висока ефективност на почистването, но и защита на цвета и подхранване на материала. За максимална ефективност при почистване, грижа и защита на повърхностите в една стъпка. Може да се използва за пластмасови градински мебели, PVC дограми и други пластмасови повърхности.	C

○ Почистващи препарати.